



SCHNELLAUFTOR FLW

TORLÖSUNGEN MIT
FLUCHTWEGZULASSUNG





VORTEILE AUF EINEN BLICK



Öffnungsgeschwindigkeit bis zu 3,0 m/s



Torgröße bis zu 4,0 m x 4,0 m



Widerstand gegen Windlast bis Klasse 2



geringer Sturzbedarf



Große Farbauswahl



Fluchtwegzulassung




Automatisches Öffnen bei Stromausfall



Notweg-Überwachung

DIE BESONDEREN MERKMALE



TORLÖSUNGEN FÜR FLUCHTWEGE


Die Schnelllauf-Rolltore, die speziell für den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen entwickelt wurden, sind durch den TÜV Süd "Fluchtweg zugelassen" und "Baumuster geprüft".

Die Fluchtweg-Überwachung erfolgt über einen sicheren Radarmelder, und die Überprüfung der Notöffnung erfolgt in einem zyklischen Test.


Eine Zulassung nach Baurecht DIBT, als alleiniger Fluchtweg, ist nach einmaliger Prüfung durch einen Sachverständigen möglich.



Lichtgitter



Gewichtsausgleich



Ballen- und Antriebsverkleidung

TECHNISCHE DATEN

- Torgrößen bis zu 4,0 m Höhe und 4,0 m Breite
- Microprocessorsteuerung DR2100 mit Hauptschalter und integriertem Frequenzumrichter
- 230 V/50Hz, IP54 Antrieb

Horizontales Schnelllauftor

- Erforderliche Sturzhöhe min. 250 mm
- Öffnungsgeschwindigkeit bis zu 3,0 m/s

Vertikales Schnelllauftor

- Erforderliche Sturzhöhe mind. 447 mm
- Öffnungsgeschwindigkeit bis zu 2,0 m/s

SICHERHEIT

- Eingreifschutz durch umlaufende Verkleidung
- Durchfahrtüberwachung mittels berührungslosem Lichtgitter
- Notöffnung - bei Stromausfall öffnet das Tor automatisch
- Sicherer Radarmelder in Fluchtrichtung
- Überwachung der sicheren Öffnungshöhe bei Notöffnung

UNSER PRODUKTPROGRAMM

FLUCHTWEG (D) | 18.06.2024 | TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN



SPIRALTOR



FALTOR



SCHNELLAUFTOR HORIZONTAL



SCHNELLAUFTOR VERTIKAL



PENDELTÜR



STREIFENVORHANG



MASCHINENSCHUTZTOR



SEKTIONALTOR



STAHL-/ALUROLLTOR

ANWENDUNGSBEREICHE



INDUSTRIE



TRANSPORT



LOGISTIK



AUTOMOTIVE



M-SCHUTZ



REINRAUM



SUPERMARKT



LEBENSMITTEL



KÜHLBEREICH



ATEX

ITW Industrietore GmbH
Adolf-Kolping-Straße 14
73072 Donzdorf
Deutschland

Tel. +49 7162 9129-60
Fax +49 7162 9129-64
info@itw-torsysteme.de
www.itw-torsysteme.de

**ITW**
INDUSTRIETORE