



MINI- RAPID AL

ERFÜLLT HÖCHSTE ANFORDERUNGEN
VON HYGIENE UND SICHERHEIT

**ITW**
INDUSTRIETORE

**TORMAFA**
Maschinenschutz- und Industrietore



VORTEILE AUF EINEN BLICK



Öffnungsgeschwindigkeit bis zu 2,0 m/s



Torgröße bis zu 5,0 m x 5,0 m



Geringer Sturzbedarf



Crash-Schutz



Große Farbauswahl




Reinraum, Chemie, Pharma und Atex



Für Supermärkte, Lebensmittel sowie in Kühl- bzw. Tiefkühlbereichen bis -28°

DIE BESONDEREN MERKMALE




KOMPAKT UND SCHNELL


Die stabile und selbsttragende Konstruktion benötigt einen geringen seitlichen Platzbedarf. Der eng anliegende Gewebebehang erfüllt nicht nur eine hohe Dichtigkeit sondern ist zudem flexibel und variantenreich.

Das schnelllaufende Rolltor der Produktlinie Minirapid besteht aus einem durchdachten Baukastensystem.


Dies ermöglicht die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche abzudecken.




Antrieb und
Ballenverkleidung



Lichtgitter



Anti-Crash-Funktion



Crash in der
Seitenführung

TECHNISCHE DATEN

- Öffnungsgeschwindigkeit bis zu 2,0 m/s
- Schließgeschwindigkeit bis zu 0,8 m/s
- Widerstand gegen Windlast bis Klasse 1
- Torgrößen bis zu 5,0 m Höhe und 5,0 m Breite
- Microprocessorsteuerung DR2100 mit Hauptschalter und integriertem Frequenzumrichter
- 230 V/50Hz, IP54 Antrieb
- Erforderliche Sturzhöhe mind. 345 mm
- Behang in verschiedenen Farbtönen oder vollbedruckt mit Motiven erhältlich

SICHERHEIT

- Durchfahrtüberwachung mittels berührungslosem Lichtgitter
- Anti-Crash-Funktion (optional)
- Notöffnung durch Handkurbel bzw. Haspelkette
- Signalleuchten und Ampelsteuerung (optional)

UNSER PRODUKTPROGRAMM

MINIRAPID AL (D) | 16.01.2023 | TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN



SPIRALTOR



FALTOR



SCHNELLAUFSTOR HORIZONTAL



SCHNELLAUFSTOR VERTIKAL



PENDELTÜR



STREIFENVORHANG



MASCHINENSCHUTZTOR



SEKTIONALTOR



STAHL-/ALUROLLTOR

ANWENDUNGSBEREICHE



INDUSTRIE



TRANSPORT



LOGISTIK



AUTOMOTIVE



M-SCHUTZ



REINRAUM



SUPERMARKT



LEBENSMITTEL



KÜHLBEREICH



ATEX

ITW Industrietore GmbH
Adolf-Kolping-Straße 14
73072 Donzdorf
Deutschland

Tel. +49 7162 9129-60
Fax +49 7162 9129-64
info@itw-torsysteme.de
www.itw-torsysteme.de

**ITW**
INDUSTRIETORE