



STREIFEN- VORHANG

PREISGÜNSTIGER ABSCHLUSS MIT
GUTEN ISOLIEREIGENSCHAFTEN

**ITW**
INDUSTRIETORE

**TORMAFA**
Maschinenschutz- und Industrietore



VORTEILE AUF EINEN BLICK



Vielfältiger Einsatz im Innen- und Außenbereich



Torgröße bis zu 6.000 mm x 5.000 mm



Preiswerte Lösung



Große Farbauswahl



Ausführung für Tiefkühl bis -40 °C und Schweißerschutz



zum Abdichten von Stahlschiebetoren und Kranbahnen



Schützt Maschinen und Anlagen vor Staub und Spänen



RÄUME SCHNELL TEILEN

Der Streifenvorhang bietet einen preisgünstigen Abschluss mit guten Isoliereigenschaften. Als Halteelement der PVC-Streifen dient ein patentiertes Kunststoff-Clip-System, das über ein verzinktes starkwandiges 1"-Rohr verriegelt wird. Die Einzellamellen sind mit dem Befestigungsclip fest vernietet und können auf dem Halterohr mindestens 180° geschwenkt werden. Jeder PVC-Streifen kann ohne Demontage des Halteelements ein- und ausgehängt werden.

MATERIAL

- Normalqualität
- Tiefkühlqualität bis -30° C
- Schweißerschutzausführung
- Antistatische-Ausführung



BEFESTIGUNG

- Feststehend vor oder im Sturz
- Verschiebbar einteilig/mehrteilig, vor oder im Sturz
- Verschiebbar 90° um die Ecke
- Speziell entwickelte Sonderausführung für Kühl- und Tiefkühlfahrzeuge

AUSFÜHRUNGEN

200 mm x 2 mm:

Innenbereich bis 2.500 mm Höhe
Außenbereich wird nicht empfohlen

300 mm x 3 mm:

Innenbereich bis 4.000 mm Höhe
Außenbereich bis 4.000 mm Höhe

400 mm x 4 mm:

Innenbereich bis 6.000 mm Höhe
Außenbereich bis 5.000 mm Höhe

UNSER PRODUKTPROGRAMM



SPIRALTOR



FALTOR



SCHNELLAUFTOR HORIZONTAL




SCHNELLAUFTOR VERTIKAL



PENDELTÜR



STREIFENVORHANG



MASCHINENSCHUTZTOR



SEKTIONALTOR



STAHL-/ALUROLLTOR

ANWENDUNGSBEREICHE



INDUSTRIE



TRANSPORT



LOGISTIK



AUTOMOTIVE



M-SCHUTZ



REINRAUM



SUPERMARKT



LEBENSMITTEL



KÜHLBEREICH



ATEX

ITW Industrietore GmbH
Adolf-Kolping-Straße 14
73072 Donzdorf
Deutschland

Tel. +49 7162 9129-60
Fax +49 7162 9129-64
info@itw-torsysteme.de
www.itw-industrietore.de

