



TRANS- SPEED BS

SCHNELL, GERÄUSCHARM UND FÜR
BEREICHE MIT STARKER ZUGLUFT

**ITW**
INDUSTRIETORE

**TORMAFA**
Maschinenschutz- und Industrietore



VORTEILE AUF EINEN BLICK



Öffnungsgeschwindigkeit bis zu 2,0 m/s



Torgröße bis zu 6,0 m x 6,0 m



Widerstand gegen Windlast bis Klasse 3



Permanente Behangspannung



Große Farbauswahl



Atex



V2A




Tiefkühl



Fliegengitter

DIE BESONDEREN MERKMALE




DER ALLROUNDER FÜR JEDE ÖFFNUNG


Das Transspeed kann für den zusätzlichen Hallenabschluss oder als Innentor eingesetzt werden. Für jede Gebäudeöffnung, die extrem häufig mit Staplern oder Flurfahrzeugen durchfahren wird, ist das Transspeed eine qualitativ hochwertige Lösung.

Durch unterschiedliche Behängausführungen können verschiedenste Anforderungen erfüllt werden. Durch das permanente Behangspannungssystem wird das Torblatt beim Öffnen und Schließen stets unter Spannung gehalten.

Das optional erhältliche Zugfedersystem für den Gewichtsausgleich rundet das System ab und bietet eine schnelle Notöffnung (Transspeed BSGA/GA).




Crash



Behangspannung



Lichtgitter



Ballen- und Antriebsverkleidung

TECHNISCHE DATEN

- Öffnungsgeschwindigkeit bis zu 2,0 m/s
- Schließgeschwindigkeit bis zu 0,8 m/s
- Torgrößen bis zu 6,0 m Höhe und 6,0 m Breite
- Microprocessorsteuerung DR2100 mit Hauptschalter und integriertem Frequenzumrichter
- 230 V/50Hz, IP54 Antrieb
- Erforderliche Sturzhöhe mind. 447 mm
- Behang in verschiedenen Farbtönen oder vollbedruckt mit Motiven erhältlich

SICHERHEIT

- Eingreifschutz durch umlaufende Verkleidung
- Durchfahrtüberwachung mittels berührungslosem Lichtgitter
- Anti-Crash-Funktion - selbsteinfädelnd (optional)
- Notöffnung durch Handkurbel bzw. Haspelkette
- Signalleuchten und Ampelsteuerung (optional)

UNSER PRODUKTPROGRAMM



SPIRALTOR



FALTOR



SCHNELLAUFTOR HORIZONTAL



SCHNELLAUFTOR VERTIKAL



PENDELTÜR



STREIFENVORHANG



MASCHINENSCHUTZTOR



SEKTIONALTOR



STAHL-/ALUROLLTOR

ANWENDUNGSBEREICHE



INDUSTRIE



TRANSPORT



LOGISTIK



AUTOMOTIVE



M-SCHUTZ



REINRAUM



SUPERMARKT



LEBENSMITTEL



KÜHLBEREICH



ATEX

ITW Industrietore GmbH
Adolf-Kolping-Straße 14
73072 Donzdorf
Deutschland

Tel. +49 7162 9129-60
Fax +49 7162 9129-64
info@itw-torsysteme.de
www.itw-torsysteme.de

