



TRANS- SPRINT TK

DIE AUSFÜHRUNG FÜR
DEN TIEFKÜHLBEREICH





VORTEILE AUF EINEN BLICK



Öffnungsgeschwindigkeit bis zu 3,0 m/s



Torgröße bis zu 6,0 m x 6,0 m



Widerstand gegen Windlast bis Klasse 2



geringer Sturzbedarf



Crash-Schutz



Spezialbehang



Laufschienenheizung




Einsetzbar bis -30°C



Für Lebensmittelbetriebe auch in
Edelstahlausführung möglich

DIE BESONDEREN MERKMALE




SOFORT VOLLE DURCHFAHRTSHÖHE


Unser Transsprint präsentiert sich in seiner Tiefkühlraumführung - TK mit einem verstärkten PVC-Behang, der speziell für den Einsatz in Tiefkühlumgebungen konzipiert ist. Die Frostsicherheit wird durch ein innovatives Heizsystem gewährleistet, das in die Laufschiene integriert ist, um selbst bei extremen Temperaturen eine reibungslose Funktionalität zu gewährleisten.

Darüber hinaus sorgen automatische Bewegungszyklen alle 20 Minuten nicht nur für eine erhöhte Funktionssicherheit beim Öffnen und Schließen des Tores, sondern bieten auch Schutz vor dem Einfrieren des Mechanismus.

Das seitliche Öffnen der Torflügel ermöglicht die sofortige Bereitstellung der kompletten Torhöhe und sorgt somit für einen schnellen und sicheren Warenverkehr.



mit Crash-Schutz



Sturzbedarf 250 mm

TECHNISCHE DATEN

- Öffnungsgeschwindigkeit bis zu 3,0 m/s
- Schließgeschwindigkeit bis zu 1,5 m/s
- Torgrößen bis zu 6,0 m Höhe und 6,0 m Breite
- Microprocessorsteuerung DR2100 mit Hauptschalter und integriertem Frequenzumrichter
- 230 V/50Hz, IP66 Antrieb
- Sturzhöhe von min. 250 mm, abhängig von der Torgröße und Ausführung
- Einbau in der Außenseite des TK-Bereichs

SICHERHEIT

- Eingreifschutz durch umlaufende Verkleidung
- Überwachungslichtschranke oder Sicherheitskontaktleiste in jedem Schließholm
- Durchfahrtsüberwachung mittels berührungslosem Lichtgitter (optional)
- Notöffnung, kann von Hand aufgeschoben werden
- Signalleuchten und Ampelsteuerung (optional)

UNSER PRODUKTPROGRAMM



SPIRALTOR



FALTTOR



SCHNELLAUFTOR HORIZONTAL



SCHNELLAUFTOR VERTIKAL



PENDELTÜR



STREIFENVORHANG



MASCHINENSCHUTZTOR



SEKTIONALTOR



STAHL-/ALUROLLTOR

ANWENDUNGSBEREICHE



INDUSTRIE



TRANSPORT



LOGISTIK



AUTOMOTIVE



M-SCHUTZ



REINRAUM



SUPERMARKT



LEBENSMITTEL



KÜHLBEREICH



ATEX

ITW Industrietore GmbH
Adolf-Kolping-Straße 14
73072 Donzdorf
Deutschland

Tel. +49 7162 9129-60
Fax +49 7162 9129-64
info@itw-torsysteme.de
www.itw-industrietore.de

ITW
INDUSTRIETORE